

JUNTA DE CIÈNCIES NATURALS DE BARCELONA

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

1931



BARCINONE
TYPIS ELZEVIRIANIS

IN nostro hoc humili Viridario
Botanico Musei Barcinonensis
nuper erecto, alias plantas colere
nequimus nisi quas ad nostra stu-
dia proprius accedant.

Quare, loco magnae seminum
varietatis, haec nunc offerimus,
uniuersusque indicantes locum
originis, qui in nostro archivio
fideliter invenitur inscriptus.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Juncaginaceae

Triglochin laxiflora Guss. — Chiclana (Baetica).

Gramineae

Dactylis glomerata L. var. *maritima* Hack. — Ebuso, in parva
insula Espardell de l'Espartar dicta.

Festuca Font-Queri St.-Yv. — Tidiguin (Atlante rhiphaeo).

Oplismenus undulatifolius R. S. — Olot (Catalaunia).

Araceae

Biarum carratracense (Haens.) F. Q. — Carratraca (Regno Gra-
nat.), 1. clas.

Biarum tenuifolium (L.) Schott. — Benaocaz (Baetica).

Liliaceae

Merendera montana (L.) Lge. — Sierra Tejeda (Regno Granat.)

Colchicum lusitanicum Brot. — Benaocaz.

Allium moschatum L. — San Guim (Catalaunia).

Allium nigrum L. — Atlante medio.

Allium pyrenaicum Costa et Vay. — Talaixà (Pyrenaeis), 1. clas.

Allium stramineum Boiss. et Reut. var. *xericiense* P. Lara. —
Tarifa (Baetica).

Lilium Martagon L. — Montserrat.

Urginea undulata (Desf.) Stein. — Alcira (Regno Valent.)

Scilla obtusifolia Poir. — Salou (Catalaunia).

Scilla Paui Lac. — Sierra de Alcaraz.

Scilla Ramburei Boiss. — Chiclana (Baetica).

Ornithogalum Reverchonii Lge. — Grazalema (Baetica).

Ornithogalum tenuifolium Guss. — Ebuso.

Amaryllidaceae

Leucojum autumnale L. — Despeñaperros (Castella Nova).

Narcissus dubius Gouan — Plana de S. Jordi (Catalaunia).

Narcissus poeticus L. — Montseny (Catalaunia).

Narcissus serotinus L. — Jerez de la Frontera (Baetica).

Narcissus elegans Spach var. *fallax* F. Q. — Bocoia (Litt. rhiphaeo).

Narcissus juncifolius Lag. — Montserrat.

Tapeinanthus humilis (Cav.) Herb. — Jerez.

Iridaceae

Iris alata Poir. — El Araix (Imp. Maroc.)

Iris Xiphium L. — La Barraca d'Aigües vives (Regno Valentino).

Iris tingitana Boiss. et Reut., vera. — R'gaia, c. Tandja, l. clas.

Gynandriris Sisyrinchium Parl. — Pto. de Sta. María (Baetica).

Caryophyllaceae

Minuartia maroccana Pau et F. Q. — Bocoia (Litt. rhiphaeo).

Cerastium dichotomum L. — Targuist (Imp. Maroc).

Arenaria balearica L. — Puig Major (Insula Majore).

Arenaria Pomelii Munby — Tizi Ifri, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).

Arenaria spathulata Desf. — Yebel Malmusi (Bocoia — Litto-re rhiphaeo).

Silene disticha Willd. — Xauen (Gomara — Imp. maroccano).

Silene glauca Pourr. — Hifac (Regno Valent.)

- Silene hispanica* Rouy — Ebuso.
Silene Cuatrecasasii Pau et Font Quer — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Silene Otites L. — Estany d'Ibars (Catalaunia).
Silene psammitis Link — Inter Monda et Ojén (Regno Granat.)
Lychnis coeli-rosa (L.) Desv. — Inter Estepona et Casares (Regno Granat.)
Tunica Saxifraga (L.) Scop. var. *grandiflora* Goir. — El Chorro, c. Málaga (Regno Granat.)
Dianthus Seguieri Chaix — Girona (Catalaunia).
Dianthus catalaunicus Pourr. — Montseny.
Saponaria officinalis L. — Barcelona.

Ranunculaceae

- Clematis campaniflora* Brot. — Despeñaperros (Marianis montibus).
Ranunculus blepharicarpus Boiss. — Esparteros, c. Morón (Baetica).
Ranunculus sceleratus L. — Miranda de Ebro (Castella vet.).
Thalictrum aquilegiforme L. — Montseny (Catalaunia).
Delphinium Requienii DC. — Insula Majore.

Papaveraceae

- Papaver rupifragum* Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica), 1. clas.

Cruciferae

- Iberis gibraltarica* L. — Tetauen (Imp. Maroc.)
Thlaspi Prolongoi Boiss. — Grazalema (Baetica).
Alyssum granatense Boiss. Reut. — Bu Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Alyssum spinosum L. — Sierra Nevada (Hispania).

- Psychine stylosa* Desf. var. *auriculata* F. Q. — Axdir (Littore rhiphaeo).
- Carrichtera annua* (L.) Prantl — Frumentaria insula.
- Succowia balearica* L. — Insula Majore (Bal.)
- Vella pseudocytisus* L. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
- Vella spinosa* Bois. — Dornajo (Sierra Nevada), 1. clas.
- Sinapis alba* L. — Albanchez (Regno Giennense).
- Sinapis longirostris* Boiss. — Despeñaperros (Castella), 1. clas.
- Diplotaxis catholica* (L.) D. C. var. *bipinnatifida* Kze. — Cádiz (Baetica).
- Diplotaxis siifolia* Kze. — S. Roque (Baetica), 1. clas.
- Hemicrambe fruticulosa* Webb — Tetauen (Imp. Maroc.), 1. clas.
- Coincya rupester* Rouy — Alcaraz (Regno (Murcico), 1. clas.
- Draba hispanica* L. — Dj. Lexhab (Imp. Maroc.)
- Moricandia Ramburei* Webb. — Algar (Baetica).
- Arabis alpina* L. — Peña Mayor de Mena (Cantabria).
- Arabis auriculata* Lamk. — Tizi Ifri, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
- Arabis parvula* Duf. — Targist (Atlante rhiphaeo).

Capparidaceae

Capparis spinosa L. var. *inermis* Savi — Horta, pr. Barcelona.

Saxifragaceae

Saxifaga Vayredana Luiz. — Montseny.

Rosaceae

Crataegus laciniata Ucria — Ktama (Atlante rhiphaeo).

Sanguisorba hybrida (L.) ; *Poterium hybridum* L., Sp. pl., ed. I, pág. 994; *P. agrimonoides* Spach — Los Términos, c. Graza-lema (Baetica).

Leguminosae

- Genista biflora* (Desf.) DC.; *Spartium biflorum* Desf. — Ebuso.
Genista catalaunica (Webb) Rouy; *Sarothamnus catalaunicus* Webb — Montalegre, c. Barcelona, 1. clas.
Genista dorycniiifolia F. Q. — Ebuso.
Genista Grosii F. Q.; *G. dorycniiifolia* var. *Grosii* F. Q. — Ebuso.
Genista equisetiformis Spach — Málaga (Regno Granatense).
Genista linifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Ononis reclinata L. — Montgó (Regno valentino).
Ononis speciosa Lag. — Sierra de Cómpeta (Regno Granat.).
Trifolium atlanticum Ball — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Trifolium Tastetii F. Q. — Bu-Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Medicago arborea L. var. *citrina* F. Q. — In parva insula Esparatar dicta (Ebuso).
Psoralea polystachya Poir. — El Araix (Imp. Maroc.)
Astragalus baeticus L. — S. Fernando (Baetica).
Astragatus lusitanicus Lam. — El Araix (Imp. Maroc.)
Biserrula Pelecinus L. — Málaga (Regno Granat.).
Scorpiurus vermiculata L. — Chielana (Baetica).
Ornithopodus compressus L. — Canillas de Albaida (Regno Granat.).
Hippocrepis balearica Jacq. — Insula Majore.
Hippocrepis Salzmannii Boiss. Reut. — Sanlúcar de Barrameda (Baetica).
Onobrychis eriophora Desv. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Onobrychis saxatilis Desv. — Sardanyola (Calalaunia).
Hedysarum pallidum Desf. — S. Juan de las Minas, pr. Melilla.
Hedysarum flexuosum L. — R'gaia, c. Tandja.
Vicia Godronii Rouy. — Els Tres Salts, c. Manresa (Catalaunia).
Vicia glauca Presl var. *rerayensis* Ball — Lexhab (Gomara-Imp. Maroc.)
Anthyllis hamosa Desf. — San Fernando (Baetica).
Anthyllis podocephala Boiss. — Sierra de Algodonales (Baetica).

Geraniaceae

Erodium Sanguis-Christi Sennen — Ametlla, Plana de S. Jordi (Catalaunia), 1. clas.

Zygophyllaceae

Peganum Harmala L. — Chiprana (Aragonía).

Zygophyllum Fabago L. — Benahadux (Regno Granat.).

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. — Ebuso.

Rutaceae

Ruta montana L. — Targa (Catalaunia).

Euphorbiaceae

Euphorbia glebulosa Coss. — Yebel Malmusi (Littore rhiphaeo).

Euphorbia rupicola Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Mercurialis serratifolia (Ball) Pau — Badú (Atlante rhiphaeo).

Malvaceae

Lavatera rotundata L.az. et Tub. — Aranjuez (Castella), 1. clas.

Lavatera trimestris L. — Ubrique (Baetica).

Guttiferae

Hypericum balearicum L. — Insula Majore.

Cistaceae

Cistus Bourgeauanus Coss. — Chiclana (Baetica), 1. clas.

Cistus populifolius L. var. *lasiocalyx* Willk. — Jimena de la Frontera (Baetica).

Halimium atriplicifolium Spach — Ankod (Gomara. — Imp. marroccano).

Violaceae

Viola Demetria Prol. — Cerro de S. Cristóbal, c. Grazalema (Baetica).

Onagraceae

Onothera stricta Led. — La Línea (Baetica).

Umbelliferae

Eryngium glaciale Bois. — Tidiguin (Atlante rhiphaeo).

Tinguarra sicula (L.) Benth. et Hook. — Tetauen (Imp. Mar.)

Lagoecia cuminoides L. — Dos Hermanas (Baetica).

Bifora testiculata (L.) Spreng. — Ebuso.

Smyrnium perfoliatum L. — Güejar (Sierra Nevada).

Amarintera trifida (Mill.) Samp.; *Cachrys laevigata* Lam. — Sierra Nevada (Hispania).

Magydaris panacifolia Lge. — El Araix (Imp. Maroc.)

Heterothaenia thalictrifolia Boiss. — Benaoaz (Baetica).

Crithmum maritimum L. — Sitges (Catalaunia).

Angelica silvestris L. — Montseny (Catalaunia).

Capnophyllum peregrinum (L.) Lge. — R'gaia, c. Tandja.

Ferula communis L. — Güejar (Sierra Nevada).

Peucedanum Cervaria L. — Girona (Catalaunia).

Pastinaca lucida Gouan — Aumallutx (Insula Majore).

Pastinaca silvestris Mill. — Tornabous (Catalaunia).

Thapsia garganica L. — Ebuso.

Thapsia villosa L. — Banyeres (Regno Valentino).

Primulaceae

Lysimachia minoriscensis Rodr. — Insula Minore.

Plumbaginaceae

Statice insignis Coss. — Benahadux (Regno Granat.)

Oleaceae

Jasminum fruticans L. — Targa (Catalaunia).

Asclepiadaceae

Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br. — Barcelona.

Convolvulaceae

Convolvulus Vidalii Pau — Xauen (Imp. Maroc.), 1. clas.

Borraginaceae

Omphalodes brassicifolia (Lag.) Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Anchusa calcarea Boiss. — Veger (Baetica).

Anchusa sempervirens L. — Hoyos del Espino, in Sierra de Gredos (Hispania).

Cerinthe major L., α *typica* (*Cerinthe flore rubro purpurascente*, Bauh., Pin. 258, ex Linné). — S. Fernando (Baetica).

Echium asturicum Lac. — Covadonga.

Labiatae

Ajuga Iva L. — Ebuso.

Teucrium bracteatum Desf. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Teucrium lancifolium Boiss. — Galatzó (Insula Majore).

Teucrium Grosii Pau — Bocoia (Litt. rhiphaeo).

Sideritis foetens Clem. — Almería, Barranco del Caballar. — (Regno Granatense).

Sideritis glauca Cav. — Oriola (Regno valentino), 1. clas. atque unico.

Sideritis Lacaitae F. Q. — Despeñaperros (Castella), 1. unico.

Nepeta Apuleji Ucr. — Paterna (Baetica).

Dracocephalum Mairei Emb. — Atlante Medio.

Stachys recta L. — Riera d'Osor (Catalaunia).

- Stachys Font-Queri* Pau — Tetauen (Imp. Maroc.), 1. clas.
Salvia aegyptiaca L. — Torres de Alcalá (Littore rhiphaeo).
Salvia candelabrum Boiss. — Convento de las Nieves (Regno Granat.), 1. clas.
Salvia interrupta Schousb. — Xauen (Gomara. — Imp. Maroc-canum).
Salvia Mouretii Batt. et Pitard — Imp. Maroc. occid.
Salvia officinalis L. ssp. *lavandulifolia* Vahl. var. *vellerea* Cuatr. — Sierra Mágina. (Regno Giennense), 1. clas.
Salvia ceratophylloides Ard. — Inter Terreti et Stravorino (Calabria).
Salvia Barrelieri Etl.; *S. inamoena* Vahl — Ubrique (Baetica).
Salvia viridis L. — Sigilla (Beni-Uriaguel, Imp. Maroc.)

Solanaceae

- Atropa Belladona* L. — Serra de l'Almuçara (Catalaunia).
Triguera Osbeckii (L.) Willk. — Medina Sidonia (Baetica).
Hyoscyamus niger L. — Prades (Catalaunia).
Hyoscyamus albus L. — Torredembarra (Catalaunia).
Physalis Alkekengi L. — San Guim (Catalaunia).
Withania somnifera Dun. — Saf-Saf, c. Melilla (Imp. Maroc.)
Solanum sodomaeum L. — S. Fernando (Baetica).
Datura Metel L. — Calafell (Catalaunia).
Datura Stramonium L. — S. Pere de Vilamajor (Catalaunia).

Scrophulariaceae

- Celsia Barnadesii* (Vahl) G. Don. var. *mauritanica* Pau — Yebel Malmusi (In littore rhiphaeo).
Celsia Faurei Murb. — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Celsia sinuata Cav. — S. Fernando (Baetica).
Linaria arenaria DC. — Morbihan.
Linaria Cavanillesii Chav. — Montgó, c. Dènia (Regno Valentino).
Linaria Clementei Haens. — Sierra de Mijas (Regno Granat.)

- Linaria Jolyi* Batt. — Tetauen (Imp. Maroc.)
Linaria gobantesiana Coincy — Gobantes (Regno Granat.), 1. clas.
Linaria hirta (L.) Moench — Nerja (Regno Granat.)
Linaria Pelliceriana (L.) Mill. — Cap de Creus (Catalaunia).
Linaria rhiphatlantica F. Q. — Yebel Lerz (Atlante rhiphaeo),
 1. clas.
Linaria tingitana Boiss. Reut. — Tetauen (Yebala).
Antirrhinum chrysothales F. Q. — Bocoia (Littore rhiphaeo).
Antirrhinum Charidemii Lge. — Cabo de Gata (Regno Granat.),
 1. clas. et único.
Antirrhinum valentinum F. Q. — Xeresa (Regno Valent.), 1. clas.
Scrophularia sambucifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Scrophularia Scorodonia L. — Trevélez (Sierra Nevada).
Scrophularia villosiuscula Emb. et Maire. — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Digitalis purpurea L. var. *mauritanica* Humb. et Maire — Yebel Iguermalez (In Atlante rhiphaeo).

Plantaginaceae

- Plantago Loeflingii* L. — Miranda de Ebro (Castella vet.)
Plantago notata Lag. — El Zaio, c. Melilla (Imp. Maroc.)

Rubiaceae

- Callipeltis Cucullaria* DC. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Dipsacaceae

- Scabiosa stellata* L. — Tobarra (Albacete).
Scabiosa rutifolia Vahl — El Araix (Imp. Maroc.).

Campanulaceae

- Legousia conferta* (Moench) Samp. — Porto (Lusitania).
Campanula primulifolia Brot. — Cortegana (Huelva).

Compositae

- Phagnalon Caroli-Paui* F. Q. — Badú (Atlante rhiphaeo).
Phagnalon calycinum (Cav.) DC. — Mogador, 1. clas.
Perralderia Paui F. Q. — In Monte Asrú (Imp. Maroc.)
Diotis maritima (L.). — Inter Ceuta et Tetauen (Imp. Maroc.)
Anthemis maritima L. — Cádiz (Baetica).
Anthemis nobilis L. — Grazalema (Baetica).
Anthemis Boveana Gay. — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Antennaria tenuisecta Ball — El Araix (Imp. Maroc.)
Ormenis multicaulis Br. Bl. et Maire. — Kenitra (Imp. Maroc.)
Chrysanthemum viscosum Desf. — El Araix (Imp. Maroc.)
Glossopappus chrysanthemoides Kze. — Utrera (Baetica).
Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet — Amekran, c. Ax-dir (Littore rhiphaeo).
Leucanthemum demnatense Murb. — Ktama (Atlante rhiphaeo).
Senecio leucanthemifolius Poir. — Tetauen (Yebala).
Senecio petraeus Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica), 1. clas.
Arctotis calendulacea Willd. — Cádiz (Baetica).
Cirsium leptophyllum (P. et F. Q.) F. Q.; *Chamaepaice leptophylla* Pau et Font Quer. — Ad pedem montis Iguermalez (Atlante rhiphaeo), 1. clas.
Cirsium rhiphaeum (P. et F. Q.) F. Q. var. *tetauensis* F. Q. — In Monte Gorgues, supra Tetauen (Imp. Maroc.)
Cirsium rhiphaeum F. Q. ssp. *abylense* (P. et F. Q.) F. Q.; *Chamæpeuce abyensis* P. et F. Q.; *C. Casabonae* (L.) DC. ssp. *abylense* Maire, Contr. fl. Afr. N. n.º 1052 (1931) — In monte Abyla, c. Ceuta (Imp. Maroc.).
Cinara humilis L. — Ubrique (Baetica).
Cinara algarbiensis Coss. subsp. *hystrix* (Ball) F. Q.; *C. Hystrix* Ball — Inter Sok-et-Tnin et Targuist (Imp. Maroc.)
Onopordon dissectum Murbeck — El Araix (Imp. Maroc.)
Mariana eburnea (Coss. et Dur.) Pau — Aranjuez (Castella).
Amberboa muricata (L.) DC. — Torre del Mar, c. Málaga (Regno Granat.)

- Centaurea algeriensis* Coss. et Dur. — S. Juan de las Minas, c. Melilla.
- Centaurea Clementei* Boiss. — Ronda (Regno Granat.)
- Centaurea diluta* Ait. — Paterna (Baetica).
- Centaurea leucantha* Pourr. var. *grandifolia* F. Q. — Frumentaria insula, 1. clas.
- Centaurea pullata* L. — Tetauen (Yebala).
- Centaurea salmantica* L. var. *valdemorensis* (Cutt.) — Verdú (Catalaunia).
- Cathamus dianus* (Webb) Coincy — Ebuso.
- Rhaponticum acaule* DC. — Monte Arruit, c. Melilla (Imp. Maroc.)
- Kentrophyllum rhiphaeum* F. Q. et Pau — Axdir (Littore rhiphaeo), 1. clas.
- Catananche caerulea* L. — San Guim (Catalaunia).
- Geropogon glaber* L. — Tarifa (Baetica).
- Hypochaeris saldensis* Batt. — Bougie, Cap. Carbon (Afr. bor.)
- Taraxacum tomentosum* Lge. — San Guim (Catalaunia).
- Sonchus Mas-Guindalii* Pau et Font Quer — Bocoia (Litt. rhiphaeo).
- Crepis tingitana* (Salzm.) Ball; *Crepis baetica* Lge. — Picacho de Alcalá de los Gazules (Baetica).
- Andryala maroccana* Pau; *Paua maroccana* Cab. — Cala Blanca, c. Melilla, 1. clas.

Barcinone, 31 decembris 1931.

DR. P. FONT QUER
Botanicae Sect. Scient. Nat. Barc. Musei Curator

J. SANTAMARÍA
Horti Magister

E. GROS

Botanicus Collector, horti assistens

Adresse : P. FONT QUER. — Apartado 593. — BARCELONA