

ull *o exp*
JUNTA DE CIENCIAS NATURALES DE BARCELONA

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

1929



BARCINONIS
EX TYPIS ELZEVIRIANA DICTIS

IN nostro hoc humili Viridario
Botanico Musei Barcinonensis
nuper erecto, alias plantas colere
nequimus nisi quae nostra studia
propias accedant.

Quare loco magnae seminum
varietatis, haec nostra nunc prae-
bemus, unicuique applicando lo-
cum originis qui in nostro archivo
fideliter invenietur inscriptus.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS MUSEI BARCINONENSIS
SCIENT. NAT. MUTUA COMMUTATIONE OFFERT.

Juncaginaceae

Triglochin laxiflora Guss. — Chiclana (Baetica).

Gramineae

Dactylis glomerata L. var. *maritima* Hack. — Ebuso, in parva
insula Espardell de l'Espartar dicta.

Oplismenus undulatifolius R. S. — Olot (Catalaunia).

Araceae

Biarum carratracense (Haens.) F. Q. — Carratraca (Regno Gra-
nat.), 1. clas.

Biarum tenuifolium (L.) Schott. — Benaocaz (Baetica).

Liliaceae

Merendera montana (L.) Lge. — Sierra Tejada (Regno Granat.)

Colchicum lusitanicum Brot. — Benaocaz.

Allium moschatum L. — San Guim (Catalaunia).

Allium nigrum L. — Atlante medio.

Allium pyrenaicum Costa et Vay. — Talaixà (Pyrenaeis), 1. clas.

Allium stramineum Boiss. et Reut. var. *xericiense* P. Lara. —
Tarifa (Baetica).

Lilium Martagon L. — Montserrat.

Urginea undulata (Desf.) Stein. — Alcira (Regno Valent.)

Scilla obtusifolia Poir. — Salou (Catalaunia).

- Hyacinthus amethystinus* L. var. *Fontqueri* (Pau) F. Q.; *H. Fontqueri* Pau. — Ports de Tortosa (Catalaunia), 1. clas.
Ornithogalum Reverchonii Lge. — Grazalema (Baetica).
Ornithogalum tenuifolium Guss. — Ebuso.

Amaryllidaceae

- Leucojum autumnale* L. — Despeñaperros (Castella Nova).
Narcissus dubius Gouan. — Plana de S. Jordi (Catalaunia).
Narcissus poeticus L. — Montseny (Catalaunia).
Narcissus serotinus L. — Jerez de la Frontera (Baetica).
Narcissus juncifolius Lag. — Molserrat.
Tapeinanthus humilis (Cav.) Herb. — Jerez.

Iridaceae

- Iris Xiphium* L. — La Barraca d'Aigües vives (Regno Valentino).
Gynandris Sisyrinchium Parl. — Pto. de Sta. Maria (Baetica).

Caryophyllaceae

- Cerastium dichotomum* L. — Targuist (Imp. Maroc).
Arenaria balearica L. — Puig Major (Insula Majore).
Arenaria Pomelii Munby — Tizi Ifri, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Arenaria spathulata Desf. — Yebel Malmusi (Bokoya — Litto-re rhiphaeo).
Silene disticha Willd. — Xauen (Gomara — Imp. maroccano).
Silene glauca Pourr. — Hifac (Regno Valent.)
Silene hifacensis Rouy — Ebuso.
Silene Martyi Emb. et Maire — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Silene Otites L. — Estany d'Ibars (Catalaunia).
Silene psammitis Link — Inter Monda et Ojén (Regno Granat.)

- Lychnis coeli-rosa* (L.) Desv. — Inter Estepona et Casares (Regno Granat.)
Tunica Saxifraga (L.) Scop. var. *grandiflora* Goir. — El Chorro, c. Málaga (Regno Granat.)
Dianthus Seguieri Chaix — Girona (Catalaunia).
Dianthus catalaunicus Pourr. — Montseny.
Saponaria officinalis L. — Barcelona.

Ranunculaceae

- Isopyrum thalictroides* L. — Olot.
Delphinium Staphysagria L. — Frumentaria insula.
Clematis campaniflora Brot. — Despeñaperros (Marianis montibus).
Ranunculus blepharicarpos Boiss. — Esparteros, c. Morón (Baetica).
Ranunculus sceleratus L. — Miranda del Ebro (Castella vet.)
Thalictrum aquilegifolium L. — Montseny (Catalaunia).

Papaveraceae

- Papaver rupifragum* Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica),
1. clas.

Cruciferae

- Thlaspi Prolongoi* Boiss. — Grazalema (Baetica).
Alyssum granatense Boiss. Reut. — Bu Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Alyssum minimum L. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
Alyssum spinosum L. — Sierra Nevada (Hispania).
Psychine stylosa Desf. var. *auriculata* F. Q. — Axdir (Littore rhiphaeo).
Isatis Djurdjurae Coss. — Yebel Lerz (Atlante rhiphaeo).
Carrichtera annua (L.) Prantl — Frumentaria insula.

- Vella pseudocytisus* L. — Aranjuez (Castella), 1. clas.
Vella spinosa Bois. — Dornajo (Sierra Nevada), 1. clas.
Eruca sativa Lamk. — Cervera (Catalaunia).
Sinapis alba L. — Albánchez (Regno Giennense).
Sinapis longirrostris Boiss. — Despeñaperros (Castella), 1. clas.
Diplotaxis catholica (L.) D. C. var. *bipinnatifida* Kze. — Cádiz (Baetica).
Diplotaxis sifolia Kze. — S. Roque (Baetica), 1. clas.
Coincya rupester Rouy — Alcaraz (Regno Murcico), 1. clas.
Moricandia Ramburei Webb — Algar (Baetica).
Arabis alpina L. — Peña Mayor de Mena (Cantabria).
Arabis auriculata Lamk. — Tizi Ifri, c. Tazguist (Atlante rhiphaeo).
Arabis leptopoda Pau el Font Quer. — Badú (in Atlante rhiphaeo).
Arabis parvula Duf. — Targuist (Atlante rhiphaeo).

Capparidaceae

- Capparis spinosa* L. var. *inermis* Savi — Horta, pr. Barcelona.

Saxifragaceae

- Saxifraga Vayredana* Luiz. — Montseny.

Rosaceae

- Sanguisorba hybrida* (L.) ; *Poterium hybridum* L., sp. pl., ed. I, pág. 994; *P. agrimonioides* Spach. — Los Términos, c. Graza-
 lema (Baetica).

Leguminosae

- Lupinus angustifolius* L. — Inter Nerja et Torre del Mar (Regno Granat.)

- Genista biflora* (Desf.) DC.; *Spartium biflorum* Desf. — Ebuso.
Genista catalaunica (Webb) Rouy; *Sarothamnus catalaunicus*
Webb — Montalegre, c. Barcelona, 1. clas.
Genista dorycniiifolia F. Q. — Ebuso.
Genista equisetiformis Spach — Málaga (Regno Granatense).
Genista Grosii F. Q.; *G. dorycniiifolia* var. *Grossii* F. Q. — Ebuso.
Genista linifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Ononis angustissima Lamk. — Mogador.
Ononis arborescens Desf. var. *remotiflora* Pau et F. Q. — In montibus supra Targuist (Atlante rhiphaeo).
Ononis reclinata L. — Montgó (Regno valentino).
Ononis saxicola Boiss. et Reut. — Cerro de S. Cristóbal, c. Grazalema (Baetica), 1. clas.
Ononis speciosa Lag. — Sierra de Cómpeeta (Regno Granat.)
Ononis subcordata Cav.; *O. crotalarioides* Coss. — Sierra Mágina (Regno Giennense).
Trifolium atlanticum Ball — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Trifolium Tastetii F. Q. — Bu-Meziat, c. Targuist (Atlante rhiphaeo).
Medicago arborea L. var. *citrina* F. Q. — In parva insula Espartar dicta (Ebuso).
Astragalus baeticus L. — S. Fernando (Baetica).
Astragalus scorpioides Pourr. — Madrid, 1. clas.
Biserrula Pelecinus L. — Málaga (Regno Granat.)
Scorpiurus vermiculatus L. — Chiclana (Baetica).
Ornithopus compressus L. — Canillas de Albaida (Regno Granat.)
Ornithopus durus Cav. — Veger (Baetica).
Hippocrepis balearica Jacq. — Insula Majore.
Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Pau — Sierra tejeda (Regno Granatense), 1. clas.
Hippocrepis Salzmannii Boiss. Reut. — Sanlúcar de Barrameda (Baetica).
Onobrychis eriophora Desv. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Hedysarum pallidum Desf. — S. Juan de las Minas, pr. Melilla.
Vicia Godronii Rouy — Els Tres Salts, c. Manresa (Catalaunia).

Lens culinaris Medik ssp. *nigricans* (M. B.) Thell. — Zarkat (Atlante rhiphaeo).

Anthyllis hamosa Desf. — San Fernando (Baetica).

Anthyllis podocephala Boiss. — Sierra de Algodonales (Baetica).

Geraniaceae

Erodium Sanguis-Christi Sennen — Ametlla, Plana de S. Jordi (Catalaunia), 1. clas.

Zygophyllaceae

Peganum Harmala L. — Chiprana (Aragonia).

Zygophyllum Fabago L. — Benahadux (Regno Granat.)

Cneoraceae

Cneorum tricoccum L. — Ebuso.

Euphorbiaceae

Euphorbia glebulosa Coss. — Yebel Malmusi (Littore rhiphaeo).

Euphorbia helioscopia L. forma bracteis capsulisque nigro-purpureis. — Balaguer (Catalaunia).

Euphorbia Lagascae Spreng. — Calp (Regno Valent.)

Euphorbia rupicola Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).

Mercurialis serratifolia (Ball) Pan — Badú (Atlante rhiphaeo).

Malvaceae

Lavatera rotundata Laz. et Tub. — Aranjuez (Castella), 1. clas.

Lavatera trimestris L. — Ubrique (Baetica).

Guttiferae

Hypericum balearicum L. — Insula Majore.

Cistaceae

Cistus Bourgeauanus Coss. — Chiclana (Baetica), 1. clas.

Cistus populifolius L. var. *lasiocalyx* Willk. — Jimena de la Frontera (Baetica).

Halimium atriplicifolium Spach — Ankod (Gomara — Imp. marroccano).

Helianthemum aegyptiacum Mill. — Aranjuez Castella).

Violaceae

Viola Demetria Prol. — Cerro de S. Cristóbal c. Grazalema (Baetica).

Onagraceae

Oenothera stricta Led. — La Línea (Baetica).

Umbelliferae

Lagoecia cuminoides L. — Dos Hermanas (Baetica).

Bifora testiculata (L.) Spreng. — Ébuso.

Smyrniium perfoliatum L. — Güejar (Sierra Nevada).

Amarintea trifida (Mill.) Samp.; *Cachrys laevigata* Lam. — Sierra Nevada (Hispania).

Heterothenia thalictrifolia Boiss. — Benaocaz (Baetica).

Crithmum maritimum L. — Sitges (Catalaunia).

Athamanta sicula L. — Bokoia (Littore rhiphaeo).

Ferula communis L. — Güejar (Sierra Nevada).

Peucedanum Cervaria L. — Girona (Catalaunia).

- Pastinaca lucida* Gouan — Aumallutx (Insula Majore).
Pastinaca silvestris Mill. — Tornabous (Catalaunia).
Thapsia garganica L. — Ebuso.
Thapsia villosa L. — Banyeres (Regno Valentino).

Primulaceae

- Lysimachia Ephemera* L. — Anglés (Catalaunia).
Lysimachia minoriscensis Rodr. — Insula Minore.

Plumbaginaceae

- Statice insignis* Coss. — Benahadux (Regno Granat.)

Asclepiadaceae

- Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. — Barcelona.
Caralluma europae (Guss.) N. E. Br. var. *confusa* F. Q. — Cabo de Gata (Regno Granat.)
Caralluma Hesperidum Maire — Axdir (In littore rhiphaeo).

Borraginaceae

- Omphalodes brassicifolia* (Lag.) Boiss. — Sierra Blanquilla, c. Cortes (Baetica).
Anchusa calcarea Boiss. — Veger (Baetica).
Anchusa sempervirens L. — Hoyos del Espino, in Sierra de Gredos (Hispania).
Cerintho major L., α *typica* (*Cerintho flore rubro purpurascente*, Bauh., Pin. 258, ex Linné). — S. Fernando (Baetica).

Labiatae

- Ajuga Iva* L. — Ebuso.
Teucrium bracteatum Desf. — Targuist (Atlante rhiphaeo).
Teucrium lancifolium Boiss. — Galatzó (Insula Majore).

- Sideritis foetens* Clem. — Almería, Barranco del Caballar. — (Regno Granatense).
Sideritis glauca Cav. — Oriola (Regno valentino), 1. clas. atque unico.
Sideritis Lacaitae F. Q. — Despeñaperros (Castella), 1. unico.
Sideritis leucantha Cav. — Crevillent Regno Valentino).
Nepeta algeriensis De Noe — Alger.
Nepeta Apuleji Ucr. — Paterna (Baetica).
Cleonia lusitanica L. — Ubrique (Baetica).
Stachys recta L. — Riera d'Osor (Catalaunia).
Salvia aegyptiaca L. — Torres de Alcalá (Littore rhiphaeo).
Salvia candelabrum Boiss. — Convento de las Nieves (Regno Granat.), 1. clas.
Salvia interrupta Schousb. — Xauen (Gomara. — Imp. Marocanum).
Salvia Mouretii Batt. et Pitard. — Imp. Maroc. occid.
Salvia officinalis L. ssp. *lavandulifolia* Vahl. var. *vellerea* Cuatr. — Sierra Mágina Regno Giennense), 1. clas.
Salvia ceratophylloides Ard. — Inter Terreti et Stravorino (Calabria).
Salvia Barrelieri Etl.; *S. inamoena* Vahl. — Ubrique (Baetica).

Solanaceae

- Atropa Belladonna* L. — Serra de l'Almuçara (Catalaunia).
Triguera Osbeckii (L.) Willk. — Medina Sidonia (Baetica).
Hyoscyamus albus L. — Torredembarra (Catalaunia).
Physalis Alkekengi L. — San Guim (Catalaunia).
Solanum sodomaecum L. — S. Fernando (Baetica).
Datura Metel L. — Calafell (Catalaunia).
Datura Stramonium L. — S. Pere de Vilamajor (Catalaunia).

Scrophulariaceae

- Celsia Barnadesii* (Vahl) G. Don. var. *mauritanica* Pau — Yebel Malmusi (In littore rhiphaeo).

- Celsia sinuata* Cav. — S. Fernando (Baetica).
Linaria arenaria DC. — Morbihan.
Linaria Cavanillesii Chav. — Montgó, c. Dènia (Regno Valentin).
Linaria Clementei Haens. — Sierra de Mijas (Regno Granat.)
Linaria delphinoides Gay — Sierra de Majarreina (Extremadura).
Linaria gobantesiana Coincy — Gobantes (Regno Granat.), 1. clas.
Linaria hirta (L.) Moench — Nerja (Regno Granat.)
Linaria Pelliceriana (L.) Mill. — Cap de Creus (Catalaunia).
Linaria platycalyx Boiss. — Peñón de Ronda (Baetica), 1. clas.
Linaria rhiphatlantica F. Q. — Yebel Perz (Atlante rhiphaeo), 1. clas.
Linaria tingitana Boiss. Reut. — Tetauen (Yebala).
Antirrhinum chrysothales F. Q. — Torres de Alcalá (Littore rhiphaeo).
Antirrhinum Charidemii Lge. — Cabo de Gata (Regno Granat.), 1. clas. et unico.
Antirrhinum molle L. — Montsec (Pyr. Catalauniae).
Antirrhinum valentinum F. Q. — Xeresa (Regno Valent.), 1. clas.
Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lge. — Bocairent (Regno Valent.)
Scrophularia sambucifolia L. — Alcalá de los Gazules (Baetica).
Scrophularia Scorodonia L. — Trevélez (Sierra Nevada).
Scrophularia villosiuscula Emb. et Maire — Zarkat (Atlante rhiphaeo).
Digitalis purpurea L. var. *mauritanica* Humb. et Maire — Yebel Iguermalez (In Atlante rhiphaeo).

Plantaginaceae

- Plantago Loefflingii* L. — Miranda de Ebro (Castella vet.)

Dipsacaceae

Scabiosa stellata L. — Tobarra (Albacete).

Campanulaceae

Legousia conferta (Moench) Samp. — Porto (Lusitania).

Compositae

Phagnalon Carolipau F. Q. — Badú (Atlante rhiphaeo).

Phagnalon calycinum (Cav.) DC. — Mogador, 1. clas.

Anthemis maritima L. — Cádiz (Baetica).

Anthemis nobilis L. — Grazalema (Baetica).

Ormenis multicaulis Br. Bl. et Maire. — Kenitra (Imp. Maroc.)

Glossopappus chrysanthemoides Kze. — Utrera (Baetica).

Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet — Amekran, c. Axdir (Littore rhiphaeo).

Senecio leucanthemifolius Poir. — Tetauen (Yebala).

Senecio petraeus Boiss. et Reut. — Grazalema (Baetica), 1. clas.

Arctotis calendulacea Willd. — Cádiz (Baetica).

Cirsium leptophyllum (P. et F. Q.) F. Q.; *Chamaepeuce leptophylla* Pau et Font Quer — Ad pedem montis Iguermalez (Atlante rhiphaeo), 1. clas.

Cynara humilis L. — Ubrique (Baetica).

Cynara algarbiensis Coss. subsp. *hystrix* (Ball.) F. Q.; *C. Hystrix* Ball — Inter Sok-et-Tnin et Targuist (Imp. Maroc.)

Mariana eburnea (Coss. et Dur.) Villar, in «Ibérica», 1925. pág. 331. — Aranjuez (Castella).

Amberboa muricata (L.) DC. — Torre del Mar, c. Málaga (Regno Granat.)

Centaurea algeriensis Coss. et Dur. — S. Juan de las Minas, c. Melilla.

- Centaurea Clementei* Boiss. — Ronda (Regno Granat.)
Centaurea diluta Ait. — Paterna (Baetica).
Centaurea leucantha Pourr. var. *grandifolia* F. Q. — Frumentaria insula, 1. clas.
Centaurea pullata L. — Tetauen (Yebala).
Centaurea salmantica L. var. *valdemorensis* (Cut.) — Verdú (Catalaunia).
Carthamus dianius (Webb) Coincy — Ebuso.
Kentrophyllum rhiphaeum F. Q. et Pau. — Axdir Littore rhiphaeo), 1. clas.
Catananche caerulea L. — San Guim (Catalaunia).
Geropogon glaber L. — Tarifa (Baetica).
Scorzonera pygmaea Sibt. et S. — Tizzi Iffri (Atlante rhiphaeo).
Hypochaeris saldensis Batt. — Bougie, Cap. Carbon (Afr. bor.)
Taraxacum tomentosum Lge. — San Guim (Catalaunia).
Crepis tingitana (Salzm.) Ball; *Crepis baetica* Lge. — Picacho de Alcalá de los Gazules (Baetica).

Barcinone, 31 decembris 1929.

DR. P. FONT QUER

Botanicae Sect. Scient. Nat. Barc. Musei Curator

J. SANTAMARÍA

Horti Magister

E. GROS

Botanicus Collector, horti assistens

Adresse: P. FONT QUER. — Apartado 593. — BARCELONA